

DØRER

Med tilbehør. Kort leveringstid.



MAXBO

Velkommen til vår verden av dører!

En dør er ikke lenger bare en dør. Ytterdøren kan understreke din personlige stil allerede i inngangspartiet, mens innerdøren kan løfte interiøret og bli en del av helheten.

En dør har en viktig funksjon som å åpne og lukke av et rom, men kan også dempe støy eller øke romfølelsen. Dette er noe å tenke på ved valg av dører.

I katalogen finner du et utvalg av dører med tilbehør, alle dører og karmen er lagerført på Maxbo sitt sentrallager og har kort leveringstid.

Om du ikke finner den døren du ser etter i vår katalog eller butikk, kan vi uansett hjelpe deg å finne det du ønsker. Leveringstiden på dører som må bestilles vil variere fra dør til dør.



Innholdsliste

Innerdører	8
Karmer og terskler	16
Dørvidere innerdører	22
Skyvedører	24
Loftstrapper	27
Kottdører	28
Ytterdører	30
Boddører	38
Dørvidere ytterdører	40
Brann- og lydisolerende dører	45



Maxbo’s eget dørkonsept fra Solid

Serien dekker fra det enkle og det funksjonelle til de mer tradisjonelle dørene, derav navnene Solid Funkis og Tradisjon. Nye populære farger som klassisk hvit, grå og sort er tatt inn i sortimentet for at dørene skal spille en mer aktiv rolle i dagens interiørtrender. I serien tilbyr vi også karmer og terskler i ulike utførelser som matcher dørene.

Bildet viser Solid Funkis Basic Slett, NCS S 0502-Y, Hvit. Med Solid karm og Harmoni karmlister i samme farge.

Innerdører, hva passer best hjemme hos deg?

De fleste er opptatt av dørens utseende. Det er selvsagt viktig, men dørkjernen avgjør hvilke egenskaper døren har. Innerdører kommer i ulike kvaliteter. Hva som passer best hjemme hos deg avgjøres av hvilke krav du har til døren.



Lettdør

En enkel dør med kjerne av papp kalles ofte en lettdør. Den leveres slett og formpresset. En lettdør kan være et godt alternativ når det ikke stilles store krav til støydemping eller du kun ønsker å lukke av et rom.



Massiv dør

En massiv dør har massiv kjerne som gir døren mer tyngde og god lydisolasjon.

Ønsker du mer plass eller mer lys?

Innerdører med glass slipper lyset inn og gir følelsen av større og mer åpne rom, uten at du trenger å rive vegger. Fordelen ved å sette inn en glassdør kontra det å rive vegger, er at du ikke trenger å kompromisse på faktorer som varme, ro eller fred. Du kan lukke døren og samtidig beholde lyset og følelsen av romslighet. Mange opplever at det å sette inn en glassdør har samme effekt som å sette inn et ekstra vindu.

De fleste glassdørene leveres med klart glass som standard. Dersom du ønsker å slippe inn lyset, men ikke ønsker innsyn kan du velge frostet glass. Alle glassdører leveres med herdet glass og valg av dør avgjør hvilken glasstype du kan velge mellom.




Bildet viser Solid Tradisjon Basic glassdør, NCS S 0502-Y, Hvit. Med Solid karm og Harmoni karmlist i samme farge.

Det er enkelt å bytte innerdør

De fleste karmen som er produsert etter 1972 har de samme standardmålene som brukes i dag. Det betyr at dersom du har en karm som er bygget etter 1972, kan du mest sannsynlig bytte innerdør uten å bytte karm. Du løfter rett og slett gammel dør av og setter på ny. For at ny dør skal passe inn i karmen du har, må dette stemme:

- Dørtykkelsen må være 40 mm
- Sluttstykket må være sentrert
- Senteravstand mellom øvre og nedre hengsle må være 1540 mm

Unntaket er dersom du ønsker å bytte karm av andre grunner, f.eks. for å få en karm med andre egenskaper eller annen farge.



Hvor stor innerdør trenger du?

Standardmål på dører kalles ofte "modulmål". For innerdører er de mest vanlige breddene modul 7, 8 og 9 og de mest vanlige høyder 20 og 21. For å få det målet du skal ha må du måle "hullet " i veggen der innerdøren skal monteres.

Det er mest vanlig med innerdører i modul 70x200/210, 80x200/210, 90x200/210. I tabellen nedenfor finner du de eksakte målene på enkeltører. Dersom du ønsker en pardør gjelder andre mål.

MODUL	DØRBLADMÅL	KARMYTTERMÅL	VEGGÅPNING
7 x 20	625 x 1940 mm	686 x 1989 mm	710 x 2010 mm
8 x 20	725 x 1940 mm	786 x 1989 mm	810 x 2010 mm
9 x 20	825 x 1940 mm	886 x 1989 mm	910 x 2010 mm
10 x 20	925 x 1940 mm	986 x 1989 mm	1010 x 2010 mm
7 x 21	625 x 2040 mm	686 x 2089 mm	710 x 2110 mm
8 x 21	725 x 2040 mm	786 x 2089 mm	810 x 2110 mm
9 x 21	825 x 2040 mm	886 x 2089 mm	910 x 2110 mm
10 x 21	925 x 2040 mm	986 x 2089 mm	1010 x 2110 mm



Tips! Hvis du kan beholde karmen er det veldig enkelt å skifte innerdør. Alt du trenger er en skrutrekker.

Bildet viser Solid Funkis Massiv 1 speil dør, NCS S8500-N, Dempet sort. Med Solid karm og Harmoni karmlister i NCS S- 0502-Y hvit.

Innerdører

Lettdør

Bærekraft

Bærekraft har vært viktig ved utviklingen av nytt dørkonsept. Vi jobber nå med å PEFC-sertifisere våre dører, inkludert Soliddørene. At noe er PEFC sertifisert betyr at råstoffet til produktene kommer fra bærekraftig drevet skog og alle ledd i kjeden fra skog til forbruker må ha sitt eget sertifikat.





Solid Funkis Basic Slett

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Lettdør
- Malt overflate

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3811301	57391842	70 x 200
3811305	57391880	70 x 210
3811302	57391857	80 x 200
3811306	57391895	80 x 210
3811303	57391861	90 x 200
3811307	57391906	90 x 210

SOLID



Solid Tradisjon Basic 10 glass

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Lettdør
- Herdet glass
- Formpresset
- Malt overflate

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3811703	57391456	80 x 200
3811310	57391933	80 x 210
3811309	57391925	90 x 200
3811311	57391944	90 x 210

SOLID



Solid Tradisjon Basic 3 speil

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Lettdør
- Formpresset
- Malt overflate

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3811702	57391441	70 x 200
3811297	57391804	70 x 210
3811294	57391774	80 x 200
3811298	57391812	80 x 210
3811295	57391785	90 x 200
3811299	57391823	90 x 210

SOLID



Swedoor Style 04

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Lettdør
- Formpresset
- Malt overflate

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
760497	23559982	70x200
760498	23559941	70x210
760511	23559990	80x200
760499	23559958	80x210
760500	23560006	90x200
760501	23559966	90x210

SWEDOOR 

Innerdører

Massiv kvalitet



Solid Funkis Massiv 1 speil

NCS S 8500-N
Dempet sort

Dørblad u/karm

- Massiv kjerne
- Slitesterk malt overflate
- Støyreduserende

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3811270	57391532	70x200
3811274	57391577	70x210
3811271	57391543	80x200
3811275	57391581	80x210
3811272	57391558	90x200
3811276	57391596	90x210
3811277	57391600	100x210

SOLID



Solid Funkis Massiv Slett

NCS N 0500-N
Klassisk hvit

Dørblad u/karm

- Massiv kjerne
- Malt overflate
- Støyreduserende

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3811286	57391698	70x200
3811290	57391736	70x210
3811287	57391702	80x200
3811291	57391740	80x210
3811288	57391717	90x200
3811292	57391755	90x210
3811293	57391766	100x210

SOLID



Solid Funkis Massiv 1 speil

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Massiv kjerne
- Slitesterk malt overflate
- Støyreduserende

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3811701	57391437	70x200
3811266	57391494	70x210
3811263	57391460	80x200
3811267	57391505	80x210
3811264	57391475	90x200
3811268	57391513	90x210
3811269	57391524	100x210

SOLID



Swedoor Stable

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Massiv kjerne
- Slitesterk malt overflate
- Støyreduserende

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
2812840	52023364	70x200
2812844	52023402	70x210
2812841	52023372	80x200
2812845	52023417	80x210
2812842	52023383	90x200
2812846	52023421	90x210
2812847	52023436	100x210

SWEDOOR



Scanflex Trend 1

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Massiv kjerne
- Slitesterk malt overflate
- Støyreduserende
- Norskprodusert

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
824144	23257876	70x200
824151	23257884	70x210
824169	23257918	80x200
824177	23257926	80x210
824185	23257959	90x200
824193	23257967	90x210

SCANFLEX

Innerdører

Massiv kvalitet



Solid Tradisjon Massiv 3 speil

NCS N 0500-N
Klassisk hvit

Dørblad u/karm

- Massiv kjerne
- Malt overflate
- Støyreducerende

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3811278	57391615	70x200
3811282	57391653	70x210
3811279	57391626	80x200
3811283	57391664	80x210
3811280	57391634	90x200
3811284	57391672	90x210

SOLID



Swedoor Compact 04N

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Massiv kjerne
- Slitesterk malt overflate
- Støyreducerende

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
850854	27546506	70x200
850855	27546548	70x210
850856	27546514	80x200
850857	27546555	80x210
850858	27546522	90x200
850859	27546563	90x210

SWEDOOR 

Støydemping

Dører med massiv kjerne og karm med dempelist er en god kombinasjon når støydemping spiller en rolle.



Bildet viser Solid Tradisjon Massiv 3 speil dør, NCS S 0500-n, Klassisk hvit. Med Solid karm og Harmoni karmlister i samme farge.

Innerdører

Massiv kvalitet



Swedoor Unique 01L

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Massiv kjerne
- Slitesterk malt overflate
- Støyreduserende
- Norskprodusert

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
1811235	41617051	70x200
1811231	41617093	70x210
1811234	41617069	80x200
1811230	41617101	80x210
1811233	41617077	90x200
1811229	41617119	90x210

SWEDOOR 



Scanflex Sindre Hvit

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Massiv kjerne
- Slitesterk malt overflate
- Støyreduserende
- Norskprodusert

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
720220	22768485	70x200
720221	22768496	70x210
720222	22768527	80x200
720223	22768535	80x210
720224	22768568	90x200
720225	22768576	90x210

SCANFLEX



Scanflex Skjold Sprossedør

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Massiv kjerne
- Klart sikkerhetsglass
- Slitesterk malt overflate
- Støyreduserende
- Norskprodusert

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
800508	22770655	80x200
720234	22770663	80x210
800516	22770671	90x200
720235	22770689	90x210

SCANFLEX



Scanflex Trend 3 Hvit

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Massiv kjerne
- Slitesterk malt overflate
- Støyreduserende
- Norskprodusert

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
848838	25745423	80x200
848839	25745431	80x210
848840	25745464	90x200
848841	25745472	90x210

SCANFLEX



Scanflex Skjold Hvit

NCS S 0502-Y
Hvit

Dørblad u/karm

- Massiv kjerne
- Slitesterk malt overflate
- Støyreduserende
- Norskprodusert

DØRBLAD UTEN KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
760487	23258593	80x200
760488	23258601	80x210
760489	23258635	90x200
760490	23258643	90x210

SCANFLEX

Karmer

Mange tror dørkarmen er rammen eller listverket rundt døren. Det stemmer ikke, det kalles dørlister eller gerikter på fagspråket. Disse skjuler overgangen mellom veggen og dørkarmen.

Dørkarmen er selve trerammen med hengsler i døråpningen som døren er festet til. Du kan velge mellom ulike karmer. Karmer med og uten dempelist, karmer med og uten kvist og karmer som er ubehandlet eller ferdig malte. Det er viktig å merke seg at karmer med kvist kan gi 'kvistgjennomslag' på malingen over tid.

Karm med dempelist bidrar til å redusere støy mellom rom, spesielt hvis det brukes dører av massiv kvalitet. Dempelist bidrar også til å minske støy ved lukking av døren.

Har du eksisterende karmer som er kjøpt etter 1972 og har såkalte 'snap-in' hengsler, kan du bruke den gamle karmen og enkelt skifte dørblad ved hjelp av kun en skrutrekker. Les mer om skifte av dør side 6.

Terskler

Det finnes flere typer terskler med ulike funksjoner, de er som oftest laget av eik, lakkert eller hvitpigmentert.

Anslagterskel - 22 mm:

Med en slik type terskel slutter dørbladet seg til terskelen. Det blir da ingen åpning under dørbladet og derfor isolerer en anslagterskel best mot lyd.

Flat mellomliggende terskel - 9 mm:

En slik type terskel ligger mellom karmsidene. Det blir da en åpning i underkant av dørbladet og terskelen, som gjør at lyd og luft til en viss grad vil slippe til under dørbladet.

Flat underliggende terskel - 14mm:

Med en slik terskel blir åpningen under dørbladet og terskelen på hele 18 mm. Dette gir mindre støyreduksjon, men mer gjennomstrømming av luft.

Den avgjørende detaljen

Prikken over i-en? Benytt karm og lister i samme farge som selve døren. Da får du et lekkert og elegant sluttresultat. Men visste du også at en spennende løsning kan være å variere farge på dør og karm/karmlist? Prøv selv, du kan bli positivt overrasket! Gå inn på www.maxbo.no for mer inspirasjon.



Bildet viser Solid Funkis Massiv 1 speil dør, NCS S 8500-N, Dempet sort i kombinasjon med Solid Premium karmsett m/dempelist uten kvist. NCS S 0502-Y, Hvit.

Tilbehør innerdører

Karm og terskel

Solid, karmsett premium uten kvist

NCS S 0502-Y
Hvit

Karmsett m/ dempelist u/ terskel.

Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3799362	57317725	70x200
3799363	57317733	70x210
3799364	57317744	80x200
3799365	57317752	80x210
3799366	57317763	90x200
3799367	57317778	90x210
3799368	57317782	100x210

Solid, karmsett premium uten kvist

NCS N 0500-N
Klassisk hvit

Karmsett m/ dempelist u/ terskel.

Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3799369	57317797	70x200
3799352	57317585	70x210
3799370	57317801	80x200
3799371	57317816	80x210
3799372	57317820	90x200
3799373	57317835	90x210
3799374	57317846	100x210

Solid, karmsett premium uten kvist

NCS S8500-N
Dempet sort

Karmsett m/ dempelist u/ terskel.

Art.nr.	NOBB-nr.	Format
4056016	60042822	70x200
4032462	60028156	70x210
3807627	57317593	80x200
3807628	57317604	80x210
3807629	57317612	90x200
3807630	57317623	90x210
4032414	60028155	100x210

Solid, karmsett basic med kvist

NCS S 0502-Y
Hvit

Karmsett u/dempelist u/ terskel.

Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3799338	57317445	70x200
3799339	57317453	70x210
3799340	57317464	80x200
3799341	57317472	80x210
3799342	57317483	90x200
3799343	57317498	90x210
3799344	57317502	100x210

Solid, karmsett basic med kvist

NCS N 0500-N
Klassisk hvit

Karmsett u/dempelist u/ terskel.

Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3799345	57317517	70x200
3799346	57317521	70x210
3799347	57317536	80x200
3799348	57317540	80x210
3799349	57317555	90x200
3799350	57317566	90x210
3799351	57317574	100x210

Terskel mellomliggende m/anslag 22 mm

Lakkert eik, hvitpigmentert



Art.nr.	NOBB-nr.	Format
4032425	60028154	70 cm
4032484	60028153	80 cm
4032485	60028152	90 cm
4032466	60028151	100cm

Terskel mellomliggende m/anslag 22 mm

Lakkert eik



Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3799353	57317638	70 cm
3799354	57317642	80 cm
3799355	57317657	90 cm
3799356	57317661	100cm

Terskel underliggende flat 14 mm

Lakkert eik



Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3799357	57317676	100 cm

Terskel underliggende flat 14 mm

Lakkert eik, hvitpigmentert



Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3799358	57317680	100 cm

Terskel underliggende flat 9 mm

Lakkert eik



Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3827617	57689126	70 cm
3799359	57317695	80 cm
3799360	57317706	90 cm
3799361	57317714	100cm

Lister og utforinger

Lister, eller gerikter som det heter på fagspråket, har mye å si for sluttresultatet og det estetiske inntrykket av rommet i tillegg til den praktiske funksjonen som å skjule overgangen mellom dørkarmen og veggen.

Det er mange valgmuligheter når det gjelder lister og i bunn og grunn handler det om smak og behag og designet på døren. Noen velger lister med større profil mens andre ønsker enklere lister for et mer stramt uttrykk.



Tips! Vi har også karmen, utforinger og karmlister i fargen "dempet sort". Som passer perfekt til Solid Funkis Massiv 1 speil innerdør i samme fargen.



Dørvridere for innerdører

Dørhåndtaket er for mange den spennende detaljen på døren som setter prikken over i'en. Her er det flere ting å tenke igjennom som f.eks. hvilken stil du ønsker, farge, at håndtaket føles komfortabelt og hvilket materiale håndtaket er laget av. Materialvalget kan være avgjørende for hvor fornøyd du blir over tid, spesielt hvis håndtaket skal stå i et utsatt miljø.



New york
Sort messing

NOBB.nr: 49057498
Art.nr: 2483654



Oslo
Sort

NOBB.nr: 46352123
Art.nr: 2237047



Torino
Sort aluminium

NOBB.nr: 55964580
Art.nr: 3406629



A383
Sort/Krom

NOBB.nr: 28762235
Art.nr: 1657747



A384
Hvit/Krom

NOBB.nr: 25312570
Art.nr: 2122372



Denver
Sink/zamak

NOBB.nr: 55781142
Art.nr: 3355810



A9686
Hvit/polert messing

NOBB.nr: 41394883
Art.nr: 1797323



A9673
Polert messing

NOBB.nr: 25314733
Art.nr: 2122345



A1871
Matt messing

NOBB.nr: 51734514
Art.nr: 2755959



A13164-19
Rustfritt stål

NOBB.nr: 25851627
Art.nr: 1575902



Atlanta
Rustfritt stål

NOBB.nr: 51736932
Art.nr: 2756092



London
Rustfritt stål

NOBB.nr: 28757862
Art.nr: 1657635



Boston
Rustfritt stål

NOBB.nr: 53418120
Art.nr: 2961105



Oxford
Børstet krom

NOBB.nr: 46186454
Art.nr: 2220761



Seattle
Børstet krom

NOBB.nr: 51413532
Art.nr: 2723695



Copenhagen
Børstet krom

NOBB.nr: 40495566
Art.nr: 1750956



Marbella
Børstet krom

NOBB.nr: 40875957
Art.nr: 1769462



Valencia
Børstet krom

NOBB.nr: 40875916
Art.nr: 1769464



Vienna
Krom/Børstet krom

NOBB.nr: 40604555
Art.nr: 1757844



A1871
Krom

NOBB.nr: 51734620
Art.nr: 2755960



a2012
Krom

NOBB.nr: 445547698
Art.nr: 2216266

Skyvedørskarmer

Pocket Skyvedørskarm med Soft-Close demping

N 0502-Y
Hvit

- Behagelig lukking
- Plassbesparende
- Norskprodusert
- Godkjent for bruk i svanemerkede bygg

SKYVEDØRSKARM MED SOFTCLOSE		
Art.nr.	NOBB-nr.	Dørbladformat
2756128	51738120	62,6x204
2756131	51738154	72,6x204
2756130	51738146	82,6x204
2756129	51738135	92,6x204



Pocket Skyvedørskarm med Soft-Close demping

NCS S 0500-N

Klassisk hvit

- Behagelig lukking
- Plassbesparende
- Norskprodusert
- Godkjent for bruk i svanemerkede bygg

SKYVEDØRSKARM UBEHANDLET		
Art.nr.	NOBB-nr.	Dørbladformat
2829688	52261103	62,6x204
2829691	52261137	72,6x204
2829690	52261122	82,6x204
2829689	52261118	92,6x204



TILBEHØR TIL SKYVEDØRSKARM		
Vare	Art.nr.	NOBB-nr.
Utfresing av spor i skyvedør	970095	
Beslagspose til skyvedørskarm	1523757	22434773
Beslagspose, 2-fløyet skyvedørskarm	2194051	45948174
Justeringslist, 2-fløyet skyvedørskarm, Klassisk hvit, N 0500-N	3854096	57805913
Justeringslist, 2-fløyet skyvedørskarm, Hvit, NCS S 0502-Y	2194053	45948238




Spar plass med skyvedører.

I mindre boliger er det viktig å spare plass. Skyvedørskarmer gjør at dørbladet skyves og "forsvinner" inn i veggen. Man får dermed en åpen bolig med større romvirkning, samtidig som man har mulighet for å lukke av der man ønsker.

Alle innerdører kan leveres med ferdig frest spor i dørbladet slik at det kan monteres i skyvedørskarm. Alle standard skyvedørsblad passer i Pocket skyvedørskarm. Sporfresing bestilles samtidig som man bestiller døren.

Alle skyvedørskarmer kan leveres på spesialmål på forespørsel.

Montering av Skyvedør



TEKNISKE DATA				
Sortiment, for dørbladstørrelse (bredde x høyde), mål i cm:	62,6 x 204,0	72,6 x 204,0	82,6 x 204,0	92,6 x 204,0
Utsparingsmål i vegg Bredde	130,0	150,0	170,0	190,0
Utsparingsmål i vegg Høyde	210,0	210,0	210,0	210,0
Lagerførte størrelser:	x	x	x	x
Veggtykkelse 122 mm Stendertykkelse 98 mm (4" justert)	x	x	x	x
Dørbladtykkelse 40-57 mm				

NB! Vær oppmerksom på utsparingsmål i vegg, sjekk at mål utenpå kartongen stemmer med utsparing. Det er forskjellige utsparingsmål på skyvedørskarmer (avhengig av produsent).

Pocket skyvedørskarmer i oversikt leveres med Pocket Soft-Close i esken.



Soft-Close dempemekanisme



Aktivator



Steg 1:
Hvis det har blitt brukt skruer til å feste skyvedørskarmen til reisverk og om disse har blitt plassert inne i løpebanen hvor aktivatoren skal plasseres - må disse skruene enten fjernes eller omplasseres før montering av aktivatoren.



Steg 2:
Demonter Soft-Close mekanismen ved å skru ut bolt A og dele vogn A i 2 deler. Trekk ut låse-clips ved vogn B.



Steg 3:
Før inn demontert dempemekanisme i glideskinne - sett inn side B først. Pass på at mutter sitter på plass på side A.



Steg 4:
Sett inn støttehjul A (sørg for den mutteren er på plass) - klikk på plass på hovedhjul A. Lås på plass med bolt A.



Steg 5:
Soft-Close-systemet skal nå se ut som bildet ovenfor. Låse-clips: Sett inn og lås på plass som vist ovenfor. Monter skyvedøren som vanlig.



Steg 6:
Sett inn og fest aktivatoren som vist - juster ved å endre aktivatorposisjon. Lås aktivator-arm i senter av glideskinne med skru.

Loftstrapper



Hvordan utnytte loftet


Loftet egner seg ypperlig for lagring av alt fra campingutstyr og hagemøbler til koffertene og klær. Dette betinger at du har en enkel og lettvinntilgang til loftet.

Pocket loftstrapp har en fullisolert luke, med påmonterte lister av cellegummi og espagnolettlås som gjør loftstrappen tett mot kaldt loft.

Minimum avstand på låsesiden i fra utvendig karm til vegg:

Takhøyde 240cm - 42cm

Takhøyde 305cm - 50cm



Scanflex Pocket loftstrapp

Sammenleggbar, Hvit grunnet, 240

Takhøyde 204cm, kan justeres til 250 cm



Scanflex Pocket loftstrapp

Sammenleggbar, Furu ubehandlet, 240

Takhøyde 240cm, kan justeres til 250 cm



Scanflex Pocket loftstrapp

Sammenleggbar, Hvit grunnet, 305.

Takhøyde 305cm, kan justeres til 315 cm



Art.nr.	NOBB-nr.	Format
1523736	22434484	55x100cm

Art.nr.	NOBB-nr.	Format
1523737	22434492	55x100cm

Art.nr.	NOBB-nr.	Format
1523738	22434500	55x120cm

Kottdører



Bruk den plassen du har!

Monter en Pocket kottdør og utnytt all ledig plass til lagring. Pocket kottdører er en fullisolert dør til montering i knevegger inn til kalde kott, mot loft eller andre rom. Dørene er ferdig hengslet på karm, og meget enkle å montere. Påmontert tetningslist og espagnolettlås sikrer god tetthet. Håndtak følger med, kan leveres med lås. SINTEF godkjent for TEK17. Pocket kottdører kan leveres på spesialmål innenfor 70x140 cm. Bestilles hos produsent.

Scanflex Pocket kottdør

Ubehandlet furu.

Art.nr.	NOBB-nr.	Format
1523742	22434591	55x70cm
920314	22434583	55x80cm
920315	22434609	55x90cm
1523740	22434625	55x110cm



Scanflex Pocket kottdør


Hvit grunnet.

Art.nr.	NOBB-nr.	Format
1523748	22434674	55x70cm
1523746	22434682	55x80cm
1523747	22434690	55x90cm
1523744	22434708	55x110cm



Ytterdører

Det er flere ting å tenke på ved valg av ytterdør. Ønsker du å slippe inn dagslys eller se ut, velger du en ytterdør med glass. At døren isolerer godt forteller U-verdien deg, jo lavere verdi, desto bedre isoleringsevne. Dørene har justerbare hengsler og leveres ferdig hengt i karm. Vi anbefaler en ytterdør som gjenspeiler fasaden på huset.



Usikker på hvor stor ytterdør du skal ha?

Standardmål på dører kalles ofte "modulmål". For ytterdører er de mest vanlige breddene modul 9 eller 10 og høyde 20 eller 21. For å finne det målet du trenger på ytterdøren må du måle "hullet " i veggen.

I Norge er det mest vanlig at ytterdører til boliger er modul 10x21, men 9x21 er også vanlig. Kjellerens takhøyde er ofte lavere og da kan det være behov for modulene 9x20 eller 10x20.

KARMYTTERMÅL			DØRBLADMÅL	
MODUL	BREDDE	HØYDE	BREDDE	HØYDE
9 x 20	888	1980	825	1931
9 x 21	888	2080	825	2031
10 x 20	988	1980	925	1931
10 x 21	988	2080	925	2031



Våre lagerførte ytterdører

- God isoleringsevne - fullisolert kjerne
- Slitesterk overflate
- Moderne og tradisjonelt design
- Justerbare hengsler

Bildet viser Solid Funkis ytterdør med midtstilt glass, grå NCS S-7000 N

Ytterdør

Solid

Serien dekker fra det enkle og det funksjonelle til de mer tradisjonelle dørene, derav navnene Solid Funkis og Tradisjon. Solid ytterdører leveres med lås 565 m/sylinder 1275.

Tips! En mørk ytterdør som er utsatt for direkte sollys store deler av dagen, kan nå temperaturer opp mot 80 grader. Det kan påvirke dørens funksjon, fargen kan mattes og den kan være svært ubehagelig å berøre.



Solid Funkis Slett

NCS S 0502-Y
Hvit

- Slitesterk overflate
- U-verdi 0,78

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3815630	57644383	90x200 Høyre
3815629	57644372	90x200 Venstre
3815628	57644364	90x210 Høyre
3815627	57644353	90x210 Venstre
3815626	57644345	100x200 Høyre
3815625	57644334	100x200 Venstre
3815624	57644326	100x210 Høyre
3815623	57644315	100x210 Venstre

SOLID



Solid Funkis Sidestilt Vindu

NCS S 0502-Y
Hvit

- Slitesterk overflate
- 2-lags glass
- U-verdi 0,84

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3815654	57644625	90x200 Høyre
3815653	57644614	90x200 Venstre
3815652	57644606	90x210 Høyre
3815651	57644595	90x210 Venstre
3815650	57644580	100x200 Høyre
3815649	57644576	100x200 Venstre
3815648	57644561	100x210 Høyre
3815647	57644557	100x210 Venstre

SOLID



Solid Funkis Midstilt Vindu m/ sparkeplate

NCS 9000-N
Sort

- Slitesterk overflate
- 2-lags glass
- Sparkeplate i rustfritt stål
- U-verdi 0,84

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3815658	57644663	100x210 Høyre
3815657	57644652	100x210 Venstre
3858989	57849744	90x210 Venstre
3858990	57849752	90x210 Høyre

SOLID



Solid Funkis Midtstilt Vindu


NCS S7000-N
Grå

- Slitesterk overflate
- 2-lags glass
- U-verdi 0,84

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3815656	57644644	100x210 Høyre
3815655	57644633	100x210 Venstre
3858987	57849725	90x210 Venstre
3858988	3858988	90x210 Høyre

SOLID

Tips! Mange synes lys er viktig. En dør med glass vil bidra betydelig til å gjøre rommet lysere og gi en bedre romfølelse.



**Solid Tradisjon
8 rutet glass**

NCS S 0502-Y
Hvit

- Slitesterk overflate
- 2-lags glass
- Slett innside
- U-verdi 0,84

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3815646	57644542	90x200 Høyre
3815645	57644538	90x200 Venstre
3815644	57644523	90x210 Høyre
3815643	57644512	90x210 Venstre
3815642	57644504	100x200 Høyre
3815641	57644493	100x200 Venstre
3815640	57644485	100x210 Høyre
3815639	57644474	100x210 Venstre

SOLID



**Solid Tradisjon
Sporfrest**

NCS S 0502-Y
Hvit

- Slitesterk overflate
- Slett innside
- U-verdi 0,78

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3815638	57644466	90x200 Høyre
3815637	57644455	90x200 Venstre
3815636	57644440	90x210 Høyre
3815635	57644436	90x210 Venstre
3815634	57644421	100x200 Høyre
3815633	57644417	100x200 Venstre
3815632	57644402	100x210 Høyre
3815631	57644398	100x210 Venstre

SOLID



Bildet viser Solid Tradisjon ytterdør med 8 rutet midtstilt glass, hvit NCS S-0502 Y



Swedoor
P-710

NCS S 0502-Y
Hvit

- Slitesterk overflate
- Cotswold glass
- Slett innside
- U-verdi 0,94

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
2285150	46880612	90x200 Høyre
2285149	46880604	90x200 Venstre
2285152	46891577	90x210 Høyre
2285151	46891562	90x210 Venstre
2285154	46891596	100x210 Høyre
2285153	46891581	100x210 Venstre

SWEDOOR



Swedoor
Michigan Hvit

NCS S 0502-Y
Hvit

- Slitesterk overflate
- Klart glass
- Solid konstruksjon
- Støyreduserende
- Innbruddsforsterket
- U-verdi 1

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
705658	42511541	100x210 Høyre
705657	42511537	100x210 Venstre

SWEDOOR



Swedoor
P-500

NCS S 0502-Y
Hvit

- Slitesterk overflate
- Cotswold glass
- Slett innside
- U-verdi 0,95

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
947971	31155732	90x200 Høyre
947970	31155724	90x200 Venstre
947973	31155773	90x210 Høyre
947972	31155765	90x210 Venstre
947975	31155799	100x210 Høyre
947974	31155781	100x210 Venstre

SWEDOOR



Swedoor
P-1100

NCS S 0502-Y
Hvit

- 6 690,-
- Slitesterk overflate
 - Klart glass
 - U-verdi 0,84

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
441473	42512846	90x200 Høyre
441472	42512835	90x200 Venstre
441475	42512884	90x210 Høyre
441474	42512873	90x210 Venstre
441477	42512903	100x210 Høyre
441476	42512892	100x210 Venstre

SWEDOOR



Swedoor
P100

NCS S 0502-Y
Hvit

- Slitesterk overflate
- Slett innside
- U-verdi 0,78

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
1719387	30687362	90x200 Høyre
1719388	30687354	90x200 Venstre
1723403	30869010	90x210 Høyre
1723402	30869002	90x210 Venstre
1723401	30869036	100x210 Høyre

SWEDOOR



Swedoor
P-1400

NCS S 0502-Y
Hvit

- Slitesterk overflate
- Slett innside
- U-verdi 0,84

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
2341054	47449825	90x190 Høyre
2341053	47449814	90x190 Venstre
2344403	47479225	90x200 Høyre
2344402	47479214	90x200 Venstre
2285247	46892001	100x200 Høyre
2285159	46891982	100x200 Venstre

SWEDOOR

Alle dører leveres uten dørvrider og nøkkelskilt.

Boddører

Boddører er spesielt anvendelige i forbindelse med uoppvarmede garasjer, boder med mer, hvor det typisk ikke er mer enn +/- 10 grader forskjell på innside og utside.

Boddører kommer både med og uten vindu. Skal døren benyttes inn til et delvis oppvarmet areal, anbefaler vi at du anvender en 18-graders boddør for å oppnå en stabil og isolerende effekt.

Samtlige av våre 10- og 18- graders boddører leveres ubehandlet, noe som gir deg stor mulighet til selv å tilpasse farge etter behov. For at døren skal holde seg hel og fin lengst mulig skal den behandles allerede ved montering. Leveres hengt i karm.



Swedoor Boddør 130 Stølen

Ubehandlet furupanel
utvendig og kryssfinér
innvendig

- Enkel isolering
- Sort sparkeplate
- Egnet for bod/garasje uten oppvarming

BODDØRER		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
761419	22306310	80x200 Høyre
761418	22306302	80x200 Venstre
761421	22306351	90x200 Høyre
761420	22306344	90x200 Venstre

SWEDOOR 



Swedoor Boddør Sälen

Ubehandlet kryssfinér
av bjørk, sporfrest.

- Har noe mer isolasjon
- Egnet for bod/garasje med begrenset oppvarming

BODDØRER		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
705273	42331618	80x200 Høyre
705272	42331603	80x200 Venstre
705275	42331641	90x200 Høyre
705274	42331637	90x200 Venstre
705279	42331694	90x210 Høyre
705278	42331686	90x210 Venstre
705281	42331724	100x210 Høyre
705280	42331705	100x210 Venstre

SWEDOOR 



Swedoor Boddør Sälen

Ubehandlet kryssfinér
av bjørk, sporfrest.
Med glass

- Har noe mer isolasjon
- Egnet for bod/garasje med begrenset oppvarming

BODDØRER		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
705257	42331312	80x200 Høyre
705256	42331285	80x200 Venstre
705259	42331342	90x200 Høyre
705258	42331338	90x200 Venstre

SWEDOOR 

Dørvridere for ytterdører

Husk å tenke igjennom hvilket håndtak du skal velge, og at det tilfredsstillende både form og funksjon. Det som ofte først slår en er designet, men det er viktig å ha med seg at håndtaket skal tåle bruk over svært lang tid og blir utsatt for vær og vind.



a2560
Matt Messing
NOBB.nr: 25295130
Art.nr: 2121205



Sydney
Børstet Krom
NOBB.nr: 48398961
Art.nr: 2419932



Bonn
Børstet Krom
NOBB.nr: 28757946
Art.nr: 1657531



Denver
Krom
NOBB.nr: 53412005
Art.nr: 2961065



Oxford
Krom
NOBB.nr: 46186416
Art.nr: 2220769



Oslo
Krom
NOBB.nr: 48752620
Art.nr: 2454766



Copenhagen
Krom
NOBB.nr: 28757904
Art.nr: 1657529



New York
Sort messing
NOBB.nr: 49057502
Art.nr: 2483655



Seattle
Sort messing
NOBB.nr: 51413558
Art.nr: 2723694



Detroit
Rustfritt stål
NOBB.nr: 51736754
Art.nr: 2756095



Atlanta
Rustfritt stål
NOBB.nr: 51736746
Art.nr: 2756096



Boston
Rustfritt stål
NOBB.nr: 53418116
Art.nr: 2981144


Montering av ytterdør

De vanligste standardmålene på en ytterdør er 90x210 cm og 100x210 cm (dette er mål på dør og karm). For å finne hvilket mål som gjelder for din dør, måler du hele åpningen i veggen. Du må også vite hvilken slagretning døren skal ha.

For å finne ut av dette, må du stille deg på den siden av døren der hengslene er synlige når døren er lukket, og så se hvilken side hengslene er på. Lykke til med valg av ny ytterdør.


1







2






3






4







Alt.1




Alt.2



Alt.3




Alt.4





Verktøy til jobben



- Drill
- Bor
- Kapp-/gjærsag
- Hammer
- Vater
- Vinkel
- Blyant
- Meterstokk
- Kiler
- Karmskruer



Swedoor Stål 4251

Farge: Ral 9010

- Brannsertifisert: El 60 C
- Farge: Ral 9010
- Dørvrider: Hoppe Birmingham medfølger
- Dørtykkelse: 52mm med overfalset kant
- Hengsler: 2 stk galvaniserte med selvlukker-funksjon (aktiviseres i en av hengslene)
- Lås: ASSA 565

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
3551646	56724655	90 x 210 Venstre
3551647	56724666	90 x 210 Høyre
3551648	56724674	100 x 210 Venstre
3551649	56724685	100 x 210 Høyre

SWEDOOR 

Brann- og lydisolerende dører:

Massive dører som ofte anvendes i miljøer som har høyere kravspesifikasjoner. Dørene har 3 eller 4 kraftige hengsler og solid låskasse til sylinder og vrider. Her er sikkerhet, lyd- og/eller brannkrav som regel i fokus. Dørene tilbys i malt overflate.

Det er viktig å påse at klassifiserte dører monteres forskriftsmessig, samt at de ikke blir gjenstand for modifiseringer som kan påvirke brann- og/eller lyddemping.



Swedoor EI30

NCS S 0502-Y

Hvit

- Dørbladtykkelse 39-40 mm.
- Dørblad med hvitmalt karm
- Leveres hengt i karm med 3 hengsler
- Karmtykkelse 93 mm

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
2066857	44786000	80x210 Høyre
2066856	44785996	80x210 Venstre
2066861	44786045	90x210 Høyre
2066860	44786034	90x210 Venstre
2066863	44786064	100x210 Høyre
2066862	44786053	100x210 Venstre

SWEDOOR 



Swedoor EI30/35dB

NCS S 0502-Y

Hvit

- Dørbladtykkelse 61-62 mm.
- Dørblad med hvitmalt karm
- Leveres hengt i karm med 3 hengsler
- Karmtykkelse 93mm

YTTERDØR MED KARM		
Art.nr.	NOBB-nr.	Format
2066867	44786102	90x210 Høyre
2066866	44786098	90x210 Venstre
2066869	44786121	100x210 Høyre
2066868	44786117	100x210 Venstre

SWEDOOR 

Kom innom dørutstilling vår

Kom innom en av våre butikker for å se hva vi har utstilt. Størrelsen på utstillingene vil variere fra butikk til butikk. Om du ikke finner den døren du ser etter, vil vi uansett kunne hjelpe deg. Leveringstiden på dører som må bestilles vil variere fra dør til dør.

Vi hjelper deg med ditt prosjekt!



Tjenester

Maxbo tilbyr et bredt spekter av tjenester for å gjøre det enklere for deg å lykkes med ditt prosjekt. Alt fra verktøyutleie og hengerutleie til finansiering og hjelp til å finne håndverker.

www.maxbo.no/tjenester



Maxbo Byggekonto



Verktøyutleie



Tilhengerutleie



Klikk & hent



Hjemlevering

MAXBO